

[illegible]

Лицензия № 77.9

Руководитель лаборатории
Шелехова А.В.

№ п/п	Идентификация (инвентарный номер, кличка животного)	Бруцеллез (ИФА)	Бруцеллез (РА)
		ИФА (Иммуноферментный анализ)	РА
		ГОСТ 34105-2017 - Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных №13-5- 02/0850, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 29.09.2003
		отрицательно	отрицательно
1	согласно описи		отрицательно
2	согласно описи		отрицательно
3	согласно описи		отрицательно
4	согласно описи		отрицательно
5	согласно описи		отрицательно
6	согласно описи		отрицательно
7	согласно описи		отрицательно
8	согласно описи		отрицательно
9	согласно описи		отрицательно
10	согласно описи		отрицательно
11	согласно описи		отрицательно
12	согласно описи		отрицательно
13	согласно описи		отрицательно
14	согласно описи		отрицательно
15	согласно описи		отрицательно
16	согласно описи		отрицательно
17	согласно описи		отрицательно
18	согласно описи		отрицательно
19	согласно описи		отрицательно
20	согласно описи		отрицательно
21	согласно описи		отрицательно
22	согласно описи		отрицательно
23	согласно описи		отрицательно
24	согласно описи		отрицательно

[illegible]

90	согласно описи		отрицательно
91	согласно описи		отрицательно
92	согласно описи		отрицательно
93	согласно описи		отрицательно
94	согласно описи		отрицательно
95	согласно описи		отрицательно
96	согласно описи		отрицательно
97	согласно описи		отрицательно
98	согласно описи		отрицательно
99	согласно описи		отрицательно
100	согласно описи		отрицательно
101	согласно описи		отрицательно
102	согласно описи		отрицательно
103	согласно описи		отрицательно
104	согласно описи		отрицательно
105	согласно описи		отрицательно
106	согласно описи		отрицательно
107	согласно описи		отрицательно
108	согласно описи		отрицательно
109	согласно описи		отрицательно
110	согласно описи		отрицательно
111	согласно описи		отрицательно
112	согласно описи		отрицательно
113	согласно описи		отрицательно
114	согласно описи		отрицательно
115	согласно описи		отрицательно
116	согласно описи		отрицательно
117	согласно описи		отрицательно
118	согласно описи		отрицательно
119	согласно описи		отрицательно
120	согласно описи		отрицательно
121	согласно описи		отрицательно
122	согласно описи		отрицательно
123	согласно описи		отрицательно
124	согласно описи		отрицательно
125	согласно описи		отрицательно
126	согласно описи		отрицательно
127	согласно описи		отрицательно
128	согласно описи		отрицательно
129	согласно описи		отрицательно
130	согласно описи		отрицательно
131	согласно описи		отрицательно
132	согласно описи		отрицательно
133	согласно описи		отрицательно
134	согласно описи		отрицательно
135	согласно описи		отрицательно
136	согласно описи	отрицательно	сомнительно 50 МЕ
137	согласно описи		отрицательно
138	согласно описи		отрицательно
139	согласно описи		отрицательно
140	согласно описи		отрицательно
141	согласно описи		отрицательно
142	согласно описи		отрицательно
143	согласно описи		отрицательно
144	согласно описи		отрицательно
145	согласно описи		отрицательно
146	согласно описи		отрицательно
147	согласно описи		отрицательно
148	согласно описи		отрицательно
149	согласно описи		отрицательно
150	согласно описи		отрицательно
151	согласно описи		отрицательно
152	согласно описи		отрицательно
153	согласно описи		отрицательно
154	согласно описи		отрицательно
155	согласно описи		отрицательно

156	согласно описи		отрицательно
157	согласно описи		отрицательно
158	согласно описи		отрицательно
159	согласно описи		отрицательно
160	согласно описи		отрицательно
161	согласно описи		отрицательно

№ п/п	Идентификация (инвентарный номер, кличка животного)	Бруцеллез (РБП)	Бруцеллез (РИД)
		РБП	РИД
		Наставление по диагностике бруцеллеза животных №13-5-02/0850, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 29.09.2003	Наставление по диагностике бруцеллеза животных №13-5-02/0850, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 29.09.2003
		отрицательно	отрицательно
1	согласно описи		
2	согласно описи		
3	согласно описи		
4	согласно описи		
5	согласно описи		
6	согласно описи		
7	согласно описи		
8	согласно описи		
9	согласно описи		
10	согласно описи		
11	согласно описи		
12	согласно описи		
13	согласно описи		
14	согласно описи		
15	согласно описи		
16	согласно описи		
17	согласно описи		
18	согласно описи		
19	согласно описи		
20	согласно описи		
21	согласно описи		
22	согласно описи		
23	согласно описи		
24	согласно описи		
25	согласно описи		
26	согласно описи		
27	согласно описи		
28	согласно описи		
29	согласно описи		
30	согласно описи		
31	согласно описи		
32	согласно описи		
33	согласно описи		
34	согласно описи		
35	согласно описи		
36	согласно описи		
37	согласно описи		
38	согласно описи		
39	согласно описи		
40	согласно описи		
41	согласно описи		
42	согласно описи		
43	согласно описи		
44	согласно описи		
45	согласно описи		
46	согласно описи		
47	согласно описи		
48	согласно описи		
49	согласно описи		
50	согласно описи		
51	согласно описи		
52	согласно описи		
53	согласно описи		
54	согласно описи		

55	согласно описи		
56	согласно описи		
57	согласно описи		
58	согласно описи		
59	согласно описи		
60	согласно описи		
61	согласно описи		
62	согласно описи		
63	согласно описи		
64	согласно описи		
65	согласно описи		
66	согласно описи		
67	согласно описи		
68	согласно описи		
69	согласно описи		
70	согласно описи		
71	согласно описи		
72	согласно описи		
73	согласно описи		
74	согласно описи		
75	согласно описи		
76	согласно описи		
77	согласно описи		
78	согласно описи		
79	согласно описи		
80	согласно описи		
81	согласно описи		
82	согласно описи		
83	согласно описи		
84	согласно описи		
85	согласно описи		
86	согласно описи		
87	согласно описи		
88	согласно описи		
89	согласно описи		
90	согласно описи		
91	согласно описи		
92	согласно описи		
93	согласно описи		
94	согласно описи		
95	согласно описи		
96	согласно описи		
97	согласно описи		
98	согласно описи		
99	согласно описи		
100	согласно описи		
101	согласно описи		
102	согласно описи		
103	согласно описи		
104	согласно описи		
105	согласно описи		
106	согласно описи		
107	согласно описи		
108	согласно описи		
109	согласно описи		
110	согласно описи		
111	согласно описи		
112	согласно описи		
113	согласно описи		
114	согласно описи		
115	согласно описи		
116	согласно описи		
117	согласно описи		
118	согласно описи		
119	согласно описи		
120	согласно описи		

121	согласно описи		
122	согласно описи		
123	согласно описи		
124	согласно описи		
125	согласно описи		
126	согласно описи		
127	согласно описи		
128	согласно описи		
129	согласно описи		
130	согласно описи		
131	согласно описи		
132	согласно описи		
133	согласно описи		
134	согласно описи		
135	согласно описи		
136	согласно описи	отрицательно	отрицательно
137	согласно описи		
138	согласно описи		
139	согласно описи		
140	согласно описи		
141	согласно описи		
142	согласно описи		
143	согласно описи		
144	согласно описи		
145	согласно описи		
146	согласно описи		
147	согласно описи		
148	согласно описи		
149	согласно описи		
150	согласно описи		
151	согласно описи		
152	согласно описи		
153	согласно описи		
154	согласно описи		
155	согласно описи		
156	согласно описи		
157	согласно описи		
158	согласно описи		
159	согласно описи		
160	согласно описи		
161	согласно описи		

№ п/п	Идентификация (инвентарный номер, кличка животного)	Бруцеллез (РСК)	
		РСК	
		Наставление по диагностике бруцеллеза животных №13-5-02/0850, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 29.09.2003	
1	согласно описи	отрицательно	отрицательно
2	согласно описи	отрицательно	отрицательно
3	согласно описи	отрицательно	отрицательно
4	согласно описи	отрицательно	отрицательно
5	согласно описи	отрицательно	отрицательно
6	согласно описи	отрицательно	отрицательно
7	согласно описи	отрицательно	отрицательно
8	согласно описи	отрицательно	отрицательно
9	согласно описи	отрицательно	отрицательно
10	согласно описи	отрицательно	отрицательно
11	согласно описи	отрицательно	отрицательно
12	согласно описи	отрицательно	отрицательно
13	согласно описи	отрицательно	отрицательно
14	согласно описи	отрицательно	отрицательно
15	согласно описи	отрицательно	отрицательно
16	согласно описи	отрицательно	отрицательно
17	согласно описи	отрицательно	отрицательно
18	согласно описи	отрицательно	отрицательно
19	согласно описи	отрицательно	отрицательно

Протокол № 3078 от 14.10.2021

152	согласно описи	отрицательно
153	согласно описи	отрицательно
154	согласно описи	отрицательно
155	согласно описи	отрицательно
156	согласно описи	отрицательно
157	согласно описи	отрицательно
158	согласно описи	отрицательно
159	согласно описи	отрицательно
160	согласно описи	отрицательно
161	согласно описи	отрицательно

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/аттестации
1	Водяная баня СБ-СЛ-01М 805	13.08.2021
2	Дозатор BIONIT Proline 100-1000 мкл 17572435	10.09.2021
3	Дозатор BIONIT Proline 20-200 мкл 17568767	10.09.2021
4	Дозатор BIONIT Proline 5-50 мкл 17542091	10.09.2021
5	Осветитель ОИ-19 930017	Не требуется
6	ТС-200 СПУ Термостат электрический суховоздушный 996	13.08.2021
7	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TCO-1/80СПУ 10721	13.08.2021
8	Фотометр лабораторный медицинский ImmunoChem 2100 502005116	13.08.2021
9	водяная баня СБ-СЛ-01М 800	13.08.2021
10	водяная баня СБ-СЛ-01М 806	13.08.2021

Результаты распространяются на доставленную пробу.

Подпись или частичная перепечатка без согласия лаборатории запрещены.

14.10.2021

Ответственный за оформление протокола: Плотникова А.Д.

