

**Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
"Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория"**

624603 Свердловская область
г.Алапаевск., ул. Н. Кузнецова, 10
тел/факс 8(34346) 3
e-mail: alvetlab@mail.ru
сайт: www.alvetlab.ru

Лицензия № 77-99-18.001.Л.000097.06.09



И.о. руководителя лаборатории
Пиджаков Э.М.

Протокол испытаний № 485 от 24.03.2026

Наименование образца испытаний: сыворотка крови от КРС
принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЕВСКОЕ", ИНН: 6601013580, 624675, Российская Федерация, Свердловская обл., Алапаевский район, с. Деево, Мира ул., д. Д. 39
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЕВСКОЕ", ИНН: 6601013580, 624675, Российская Федерация, Свердловская обл., Алапаевский район, с. Деево, Мира ул., д. Д. 39
место отбора проб: Российская Федерация, Свердловская обл., Алапаевский район, телятник с.Деево двор № 1, №2
дата и время отбора проб: 11.03.2026 13:00
отбор проб произвел: Заведующая Деевской ветлечебницей Петрова С.М
в присутствии: ветеринарного фельдшера Петрова А.Г
сопроводительный документ: акт отбора проб №4 от 11.03.2026, заявка на проведение лабораторных испытаний, опись проб сыворотки крови
вид упаковки доставленного образца: штатив с пробирками, пробирки промаркированы, опечатаны, целостность упаковки не нарушена
состояние образца: пригодно для исследования
количество проб: 110 проб
дата поступления: 12.03.2026 10:30
даты проведения испытаний: 12.03.2026 - 24.03.2026
структурные подразделения, проводившие исследования: Серологический
фактический адрес места осуществления деятельности: г.Алапаевск, ул.Николая Кузнецова, 10
примечание: Телки вакцинированы против лептоспироза 13.11.2025 инаktivированной вакциной "Лептопро" серия № 20 дата выпуска 09.2024, срок годности до 03.2026
Результаты испытаний:

№ п/п	Идентификация (инвентарный номер, кличка животного)	Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род <i>Leptospira</i> , серогруппа <i>Canicola</i>)	Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род <i>Leptospira</i> , серогруппа <i>Grippityphosa</i>)	Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род <i>Leptospira</i> , серогруппа <i>Hebdomadis</i>)	Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род <i>Leptospira</i> , серогруппа <i>Icterohaemorrhagiae</i>)
		РМА	РМА	РМА	РМА
		ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
		отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
1	двор № 3 телки 4002	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
2	4721	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
3	4097	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
4	4706	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
5	4043	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
6	4057	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
7	4723	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
8	4076	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
9	4089	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
10	4073	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
11	4727	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
12	4058	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
13	4716	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
14	4027	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
15	4731	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
16	4056	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
17	т2042	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно

84	4199	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
85	5021	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
86	5002	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
87	r1132	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
88	5703	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
89	r1130	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
90	r1118	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
91	r1129	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
92	5022	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
93	5003	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
94	r2052	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
95	r1135	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
96	4198	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
97	5017	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
98	5700	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
99	5030	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
100	5057	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
101	4747	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
102	5010	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
103	5704	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
104	5015	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
105	5040	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
106	5701	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
107	4165	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
108	5009	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
109	4189	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно
110	4176	отрицательно	отрицательно	отрицательно	отрицательно

№ п/п	Идентификация (инвентарный номер, кличка животного)	Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род <i>Leptospira</i> , серогруппа Pomona)	Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род <i>Leptospira</i> , серогруппа Sejroe)	Лептоспироз (антитела к возбудителю лептоспироза род <i>Leptospira</i> , серогруппа Tarassovi)
		РМА	РМА	РМА
		ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза
		отрицательно	отрицательно	отрицательно
1	двор № 3 телки 4002	отрицательно	отрицательно	отрицательно
2	4721	отрицательно	отрицательно	отрицательно
3	4097	отрицательно	отрицательно	отрицательно
4	4706	отрицательно	отрицательно	отрицательно
5	4043	отрицательно	отрицательно	отрицательно
6	4057	отрицательно	отрицательно	отрицательно
7	4723	отрицательно	отрицательно	отрицательно
8	4076	отрицательно	отрицательно	отрицательно
9	4089	отрицательно	отрицательно	отрицательно
10	4073	отрицательно	отрицательно	отрицательно
11	4727	отрицательно	отрицательно	отрицательно
12	4058	отрицательно	отрицательно	отрицательно
13	4716	отрицательно	отрицательно	отрицательно
14	4027	отрицательно	отрицательно	отрицательно
15	4731	отрицательно	отрицательно	отрицательно
16	4056	отрицательно	отрицательно	отрицательно
17	r2042	отрицательно	отрицательно	отрицательно
18	4047	отрицательно	отрицательно	отрицательно
19	4020	отрицательно	отрицательно	отрицательно
20	4060	отрицательно	отрицательно	отрицательно
21	без №1	отрицательно	отрицательно	отрицательно
22	4017	отрицательно	отрицательно	отрицательно
23	4012	отрицательно	отрицательно	отрицательно
24	4703	отрицательно	отрицательно	отрицательно
25	4152	отрицательно	отрицательно	отрицательно
26	4153	отрицательно	отрицательно	отрицательно
27	4170	отрицательно	отрицательно	отрицательно
28	4102	отрицательно	отрицательно	отрицательно
29	4739	отрицательно	отрицательно	отрицательно
30	4146	отрицательно	отрицательно	отрицательно

31	без №2	отрицательно	отрицательно	отрицательно
32	4141	отрицательно	отрицательно	отрицательно
33	4151	отрицательно	отрицательно	отрицательно
34	4133	отрицательно	отрицательно	отрицательно
35	4135	отрицательно	отрицательно	отрицательно
36	4138	отрицательно	отрицательно	отрицательно
37	4091	отрицательно	отрицательно	отрицательно
38	4129	отрицательно	отрицательно	отрицательно
39	4744	отрицательно	отрицательно	отрицательно
40	4155	отрицательно	отрицательно	отрицательно
41	4092	отрицательно	отрицательно	отрицательно
42	4131	отрицательно	отрицательно	отрицательно
43	4081	отрицательно	отрицательно	отрицательно
44	4159	отрицательно	отрицательно	отрицательно
45	4140	отрицательно	отрицательно	отрицательно
46	4078	отрицательно	отрицательно	отрицательно
47	4160	отрицательно	отрицательно	отрицательно
48	двор № 2 телки 4070	отрицательно	отрицательно	отрицательно
49	4110	отрицательно	отрицательно	отрицательно
50	4125	отрицательно	отрицательно	отрицательно
51	4128	отрицательно	отрицательно	отрицательно
52	4095	отрицательно	отрицательно	отрицательно
53	4726	отрицательно	отрицательно	отрицательно
54	4724	отрицательно	отрицательно	отрицательно
55	4007	отрицательно	отрицательно	отрицательно
56	4088	отрицательно	отрицательно	отрицательно
57	4728	отрицательно	отрицательно	отрицательно
58	4090	отрицательно	отрицательно	отрицательно
59	4121	отрицательно	отрицательно	отрицательно
60	4100	отрицательно	отрицательно	отрицательно
61	4130	отрицательно	отрицательно	отрицательно
62	4733	отрицательно	отрицательно	отрицательно
63	4118	отрицательно	отрицательно	отрицательно
64	4059	отрицательно	отрицательно	отрицательно
65	4127	отрицательно	отрицательно	отрицательно
66	4108	отрицательно	отрицательно	отрицательно
67	4084	отрицательно	отрицательно	отрицательно
68	т2043	отрицательно	отрицательно	отрицательно
69	4730	отрицательно	отрицательно	отрицательно
70	4118	отрицательно	отрицательно	отрицательно
71	4099	отрицательно	отрицательно	отрицательно
72	4072	отрицательно	отрицательно	отрицательно
73	4101	отрицательно	отрицательно	отрицательно
74	4075	отрицательно	отрицательно	отрицательно
75	4079	отрицательно	отрицательно	отрицательно
76	4112	отрицательно	отрицательно	отрицательно
77	4123	отрицательно	отрицательно	отрицательно
78	4103	отрицательно	отрицательно	отрицательно
79	4122	отрицательно	отрицательно	отрицательно
80	4163	отрицательно	отрицательно	отрицательно
81	т2048	отрицательно	отрицательно	отрицательно
82	5042	отрицательно	отрицательно	отрицательно
83	т2044	отрицательно	отрицательно	отрицательно
84	4199	отрицательно	отрицательно	отрицательно
85	5021	отрицательно	отрицательно	отрицательно
86	5002	отрицательно	отрицательно	отрицательно
87	г1132	отрицательно	отрицательно	отрицательно
88	5703	отрицательно	отрицательно	отрицательно
89	г1130	отрицательно	отрицательно	отрицательно
90	г1118	отрицательно	отрицательно	отрицательно
91	г1129	отрицательно	отрицательно	отрицательно
92	5022	отрицательно	отрицательно	отрицательно
93	5003	отрицательно	отрицательно	отрицательно
94	т2052	отрицательно	отрицательно	отрицательно
95	г1135	отрицательно	отрицательно	отрицательно
96	4198	отрицательно	отрицательно	отрицательно

97	5017	отрицательно	отрицательно	отрицательно
98	5700	отрицательно	отрицательно	отрицательно
99	5030	отрицательно	отрицательно	отрицательно
100	5057	отрицательно	отрицательно	отрицательно
101	4747	отрицательно	отрицательно	отрицательно
102	5010	отрицательно	отрицательно	отрицательно
103	5704	отрицательно	отрицательно	отрицательно
104	5015	отрицательно	отрицательно	отрицательно
105	5040	отрицательно	отрицательно	отрицательно
106	5701	отрицательно	отрицательно	отрицательно
107	4165	отрицательно	отрицательно	отрицательно
108	5009	отрицательно	отрицательно	отрицательно
109	4189	отрицательно	отрицательно	отрицательно
110	4176	отрицательно	отрицательно	отрицательно

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Дозатор механический 1-канальный ВЮНИТ Proline 100-1000 мкл № 17572435	13.08.2025	12.08.2026
2	Микроскоп бинокулярный МИКМЕД-5 № АТ0145в2	Не требуется	Не требуется
3	Термостат суховоздушный ТС- 200 № 996	06.08.2025	05.08.2026

* - сведения предоставлены заказчиком, за их достоверность лаборатория ответственности не несёт.

24.03.2026

Ответственный за оформление протокола: Плотникова А.Д.

Конец протокола испытаний.

ГБУСО "Алапаевская ветлаборатория"
624600 Свердловская обл. г.Алапаевск
ул.Н.Кузнецова 10 ОКПО 72887546
ИНН 6601008666 КПП 667701001

№ протокола 485
дата протокола 24 МАР 2026
подпись врача [подпись]

сопроводительная
направляется сыворотка крови молодняка крупного рогатого скота (в возрасте 2 года) в количестве 110 проб, принадлежащего ООО "Деевское", телятники с. Деево МКРС. Для исследования на лептоспироз. Тёлки вакцинированы против лептоспироза 13.11.2025 инактивированной вакциной "Лептопро" серия №20 дата выпуска 09.2024.срок годности до 03.2026

№	наименование животного		
1	4002	двор № 3 тёлки	
2	4721		
3	4097		
4	4706		
5	4043		
6	4057		
7	4723		
8	4076		
9	4089		
10	4073		
11	4727		
12	4058		
13	4716		
14	4027		
15	4731		
16	4056		
17	т2042		
18	4047		
19	420		
20	4060		
21			
22	4017		
23	4012		
24	4703		
25	4152		
26	4153		
27	4170		
28	4102		
29	4739		
30	4146		
31			
32	4141		
33	4151		
34	4133		
35	4135		
36	4138		
37	4091		
38	4129		

39	4744		
40	4155		
41	4092		
42	4131		
43	4081		
44	4159		
45	4140		
46	4078		
47	4160		
48	4070	двор №2 тёлки	
49	4110		
50	4125		
51	4128		
52	4095		
53	4726		
54	4724		
55	4007		
56	4088		
57	4728		
58	4090		
59	4121		
60	4100		
61	4130		
62	4733		
63	4118		
64	4059		
65	4127		
66	4108		
67	4084		
68	т2043		
69	4730		
70	4118		
71	4099		
72	4072		
73	4101		
74	4075		
75	4079		
76	4112		
77	4123		
78	4103		
79	4122		
80	4163		
81	т2048		
82	5042		
83	т2044		
84	4199		
85	5021		

86		5002	
87	r1132		
88		5703	
89	r1130		
90	r1118		
91	r1129		
92		5022	
93		5003	
94	r2052		
95	r1135		
96		4198	
97		5017	
98		5700	
99		5030	
100		5057	
101		4747	
102		5010	
103		5704	
104		5015	
105		5040	
106		5701	
107		4165	
108		5009	
109	4189		
110	4176		

заведующая  Петрова С.М.

