

ПРОТОКОЛ

заседания санитарно - противоэпидемической комиссии
муниципального образования Алапаевское

21 июля 2026 года

г. Алапаевск

21.07. 2026

№ 3

Председательствовал:

Глава муниципального образования Алапаевское

Н. А. Соколова

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

1. Об эпидемической ситуации по заболеваемости энтеровирусной инфекцией (далее – ЭВИ) и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на обеспечение благополучия по ЭВИ на территории МО Алапаевское

(Н. Н. Третьякова, И.Ю. Акименко)

Принять к сведению доклад ведущего специалиста – эксперта территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Н.Н. Третьяковой (прилагается), врача филиала № 2 ГАУЗ СО «ЦГКБ № 3 город Екатеринбург» И.Ю. Акименко об эпидемической ситуации по заболеваемости энтеровирусной инфекцией (далее – ЭВИ) и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на обеспечение благополучия по ЭВИ на территории МО Алапаевское.

В целях установления контроля за развитием эпидемической ситуации по ЭВИ, предупреждением заноза и распространения ЭВИ в организованных детских коллективах на территории МО Алапаевское, на основании п.п.8 п.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела XXXIII СанПиН 3.368-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» рекомендовать:

1. Управлению образования Администрации МО Алапаевское организовать контроль за проведением в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организациях отдыха детей и их оздоровления в целях профилактики групповой заболеваемости независимо от наличия или отсутствия регистрации в них случаев заболеваний в период эпидемического сезонного подъема заболеваемости ЭВИ следующих дополнительных профилактических мероприятий:

- проведение ежедневного утреннего фильтра с документальным оформлением результатов осмотра по каждой группе (классу), немедленная изоляция при появлении симптомов в течение дня;

- недопущение в организованный коллектив детей с признаками инфекционных заболеваний;

- проведение текущей дезинфекции не менее 2-х раз в день (на пищеблоке, в столовой, в кабинетах/ классах, местах общего пользования, санузлах) с применением растворов дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов;

- создание надлежащих условий для соблюдения детьми и работниками правил личной гигиены: наличие жидкого мыла, кожных антисептиков, одноразовых либо электронных полотенец;

- проведение разъяснительной работы с детьми и родителями о мерах профилактики ЭВИ, в том числе размещение информации о проводимых мероприятиях по профилактике ЭВИ на стендах и на сайтах учреждений.

1.1. Обеспечить приостановление работы дошкольных образовательных организаций, спортивных секций и кружков в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, в том числе при регистрации случаев заболевания в данном организованном коллективе.

2. Директору МУК «Управления ЖКХ, С и ООМС, директору МУП «Коммунальные сети», руководителям управляющих компаний ЖКХ МО Алапаевское:

2.1. Проконтролировать своевременное информирование объектами водоснабжения территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах о возникновении аварийных ситуаций на объектах, а также при получении неудовлетворительных исследований проб воды в рамках проведения производственного контроля.

2.2. Организовать оперативное устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и канализации с полным объемом проведения мероприятий после ликвидации аварийных ситуаций на системе водоснабжения (ревизия, дезинфекция, промывка, лабораторные исследования).

2. Об исполнении требований по организации питания детей в образовательных организациях муниципального образования Алапаевское в соответствии с требованиями санитарного законодательства

(Н. Н. Третьякова, Е. Ю. Загайнова)

Принять к сведению доклад ведущего специалиста – эксперта территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Н.Н. Третьяковой, главного специалиста Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское, Е. Ю. Загайновой об исполнении требований по организации питания детей в образовательных организациях муниципального образования Алапаевское в соответствии с требованиями санитарного законодательства (прилагается).

3. О качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования Алапаевское. Реализация мер по улучшению качества питьевого водоснабжения в населенных пунктах МО Алапаевское.

3.1. О состоянии водных объектов, используемых в целях питьевого, хозяйственно – бытового и рекреационных целях, расположенных на территории муниципального образования Алапаевское

(Н. Н. Третьякова, К. О. Фомин)

Принять к сведению доклад ведущего специалиста – эксперта территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Н.Н. Третьяковой, директора МУП «Коммунальные сети» К.О. Фомина о качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования Алапаевское. Реализация мер по улучшению качества питьевого водоснабжения в населенных пунктах МО Алапаевское. О состоянии водных объектов, используемых в целях питьевого, хозяйственно – бытового и рекреационных целях, расположенных на территории муниципального образования Алапаевское (информация прилагается).

В целях создания безопасных условий для населения муниципального образования Алапаевское при пользовании водными объектами рекомендовано:

1. Администрации МО Алапаевское, главам сельских и поселковой администрации Администрации МО Алапаевское осуществлять широкую санитарно-просветительную работу среди населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики природно-очаговых болезней и болезней, общих для человека и животных, при наводнениях, профилактики острых кишечных инфекций, путем размещения памяток на официальных сайтах сельских администраций, Администрации МО Алапаевское в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (памятки представлены отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах).

2. Организациям, осуществляющим водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

3. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования, разработать проекты зон санитарной охраны скважины.

4. Обеспечить осуществление производственного контроля за качеством питьевой воды согласно утвержденных программ производственного контроля.

5. Не допускать функционирования мест отдыха и купания без санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях рекреации.

6. Принять в соответствии с полномочиями меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования зоны рекреации водных объектов р. Синячиха.

4. Профилактика инфекционных болезней в оздоровительных учреждениях

(Н. Н. Третьякова, Н.В. Белоусова, О. В. Коротких)

Принять к сведению информацию ведущего специалиста – эксперта территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Н.Н. Третьяковой, главного специалиста Управления образования МО Алапаевское Н. В. Белоусова, директора МУ «Молодежный центр «Факел» О. В. Коротких о принимаемых мерах профилактики инфекционных болезней в оздоровительных учреждениях (информация докладчиков прилагается).

Председатель комиссии



Н. А. Соколова

Секретарь комиссии



О.В. Крутилина

Ольга Владимировна Крутилина
8(34346)3-40-26, e-mail alaparhiv@bk.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
(Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области)

адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, дом 125, корпус 1
тел. (34346)3-18-66,

E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

№ 66-02-01/19-2591-2026 от 20.07.2026г.

Председателю санитарно-
противоэпидемической комиссии
МО Алапаевское
Н.А. Соколовой

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» представляет Вам информацию на заседание санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования Алапаевское:

1. Об эпидемической ситуации по заболеваемости ЭВИ и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на обеспечение благополучия по ЭВИ на территории МО Алапаевское.

В 2025 году в Свердловской области показатель заболеваемости ЭВИ составил 97,5 на 100 тыс. населения, что выше в 2,1 раза уровня заболеваемости 2024 года, в 4,4 раза выше среднеголетнего уровня (СМУ) и в 3,8 раза показателя Российской Федерации.

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией регистрировалась в 43 муниципальных образованиях области. Превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более зарегистрировано в 5-ти муниципальных образованиях в Свердловской области: Североуральский ГО, Волчанский ГО, Каменский ГО, МО Красноуральск, МО город Екатеринбург.

В общей структуре заболевших - доля детей до 17 лет составила – 98,0%. Показатель заболеваемости ЭВИ детей до 17 лет составил 437,0 на 100 тысяч населения, что в 2,1 выше уровня заболеваемости 2024 года; в 4,3 раза выше уровня СМУ. Максимальный показатель заболеваемости ЭВИ зарегистрирован у организованных детей 1-2 лет – 1547,0 на 100 тысяч детей данной возрастной группы.

В 2025 году доля ЭВИ менингеальной формы (ЭВМ) в структуре энтеровирусной инфекции составила 3,2% (в 2024 году - 4,3%); показатель

заболеваемости ЭВМ составил 3,0 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза выше уровня заболеваемости 2024 года и на 16% - СМУ.

За 6 месяцев 2026г. в Свердловской области зарегистрировано 255 случаев энтеровирусной инфекции (7,18 на 100 тыс. населения), что на 26% выше уровня заболеваемости аналогичного периода 2025г., и в 2,6 раз выше СМУ (показатель 2,75‰). Кроме того, энтеровирусного менингита – 13 случаев, показатель 0,37 на 100 тыс. населения, что на 8% выше показателя 2025г. и в 1,8 раз выше СМУ.

В 2025 году в МО Алапаевское наблюдалась благополучная ситуация по ЭВИ. За прошедший период 2026г. также не зарегистрировано случаев ЭВИ.

Однако, в июне текущего года в с. Коптелово был зарегистрирован 1 случай заболевания с предварительным диагнозом «Вирусный менингит неуточненный» у взрослого пожилого возраста.

С целью предупреждения возникновения и распространения ЭВИ на территории МО Алапаевское, предупреждения заноса и распространения ЭВИ в организованных детских коллективах в адрес главы МО Алапаевское, Управления образования МО Алапаевское были направлены предложения проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по профилактике ЭВИ от 25.06.2026 г.

2. Об исполнении требований по организации питания детей в образовательных организациях МО Алапаевское в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

На территории МО Алапаевское осуществляют деятельность 12 субъектов права - 18 объектов (общеобразовательные школы всех типов), 2 субъекта и 20 объект (дошкольные образовательные учреждения).

Всего в период с 01.09.2025 по 30.05.2026 года проведено – **12** внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении всех СОШ (по поручению президента РФ, а также 14 обязательных профилактических визитов в отношении всех детских учреждений, с целью оценки соблюдения обязательных требований с проведением осмотра, отбора проб (образцов), истребованием документов, испытаний и экспертизы.

По результатам проведенных внеплановых контрольно-надзорных и профилактических мероприятий выданы 22 предписания об устранении выявленных нарушений. При проведении 4 мероприятий нарушения были устранены в ходе данных мероприятий.

При проведении проверок и профилактических визитов были выявлены типичные нарушения:

- 1.Нарушения по внутренней отделке производственных помещений пищеблока.
- 2.Отсутствуют подтверждающие документы об обеспечении безопасности пищевой продукции в процессе ее производства – ХАССП.
- 3.Производственные столы не цельнометаллические, рабочие поверхности производственных столов деформированы, выполнены из алюминия.
- 4.Не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, допускается использование посуды из алюминия.

5. Допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями столовой посуды (тарелки, стаканы), столовых приборов (ложки, вилки).
6. В производственных помещениях пищеблока допускается хранение веществ и материалов, не используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции: стол с канцелярскими принадлежностями, мобильный телефон, музыкальные колонки.
7. Холодильное оборудование (молочная продукция) не оборудовано контрольным термометром для измерения температуры воздуха.
8. Нет сведений о проведении вакцинации против гепатита А/дизентерии Зонне, прохождении медицинских осмотров у работников пищеблока.
9. Не соблюдается кратность проведения генеральной уборки на пищеблоке.
10. При проведении обследования содержания оборудования и инвентаря пищеблоков обнаружено их бактериальное загрязнение: показатель БГКП.
11. Нарушены требования к приготовлению растворов дез. средств.
12. Рацион для детей не соответствует требованиям санитарных правил.

По итогам внеплановых надзорных мероприятий в отношении ответственных лиц, составлены протоколы об административном правонарушении. По результатам проведенных профилактических визитов меры административного воздействия не принимаются.

4. Профилактика инфекционных заболеваний в оздоровительных учреждениях.

На территории МО Алапаевское в летнюю оздоровительную компанию 2026 года в 1 смену функционировало 17 летних оздоровительных учреждений, из них: загородный лагерь МУ МЦ «Факел» и детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия на базе ГАУЗ СО «ОСЦМП» Санаторий "Обуховский", Филиал санаторий "Самоцвет", а также 15 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений.

Всего за смену отдохнуло 1266 детей (из них в ЛОУ с дневным пребыванием — 850, в МУ «Молодежный центр «Факел» — 196, лагерь на базе санатория самоцвет «ГАУЗ СО "ОСЦМП Санаторий «Обуховский» — 220 детей).

Проведено 3 обязательных профилактических визита (далее - ОПВ) в отношении шести оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей. В рамках профилактических визитов отобрано:

- три пробы готовой пищевой продукции на микробиологические показатели, 1 - не соответствует требованиям;
- одиннадцать смывов с объектов внешней среды на микробиологические показатели - соответствуют требованиям;
- три пробы рабочего раствора дезинфекционного средства на содержание массовой доли активного хлора - соответствуют требованиям.

При анализе документации, истребованной в рамках ОПВ (личные медицинские книжки сотрудников), перед началом работы ЛОУ все сотрудники пищеблоков прошли обследование на норовирусы и ротавирусы, гигиеническое обучение. Выявляются нарушения в сроках проведения профилактической вакцинации сотрудников учреждений.

При проведении плановых выездных проверок проведены лабораторные исследования проб питьевой воды; проб готовой пищевой продукции на микробиологические показатели, на содержание пищевой и энергетической ценности, витамина «С»; проб пищевой продукции на содержание пестицидов и нитратов; проб мясной продукции на антибиотики; проб почвы на паразитологические показатели; проведены исследования смывов с объектов внешней среды; исследования дезинфекционных растворов.

По результатам проведенных плановых контрольно-надзорных мероприятий приняты меры административного воздействия.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах

Ю. Ю. Трофимова

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт Третьякова
Наталья Николаевна; тел.: 8 (343-46) 3-20-11.

1. О качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах МО Алапаевское. Реализация мер по улучшению качества питьевого водоснабжения в населенных пунктах МО Алапаевское.

Требования к качеству питьевой воды, подаваемой населению из централизованных систем водоснабжения установлены:

п. 1, п. 2 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 1 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

п. 75, п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

согласно которым организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10.

Передача информации о качестве питьевой воды в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по СО должна осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.1.4.0351-24 "Рекомендации по сбору и обобщению результатов лабораторных исследований и испытаний проб воды в точках контроля, указанных в программе производственного контроля" (ежемесячно).

За 2025 год доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения МО Алапаевское составила **85,6%** (2024 г. - **83,8%**).

В соответствии с установленной ч.6 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обязанностью, территориальным отделом в адрес Администрации МО Алапаевское, ресурсоснабжающим организациям ежегодно направляются уведомления о несоответствии средних уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки с предложением о внесении изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

По итогам 2025 года в МО Алапаевское на централизованных системах водоснабжения не отмечалось несоответствия средних уровней показателей проб питьевой воды после водоподготовки (перед подачей в распределительную сеть и в распределительной сети), оснований для направления уведомлений не было.

В 2025 году в МО Алапаевское были установлены превышения содержания в питьевой воде показателей мутность, железо (в населенных пунктах с. Голубковское, п. Бубчиково). На качество питьевой воды повлияли большой процент изношенности сетей централизованного холодного водоснабжения, повышенное природное содержание железа, аварийные ситуации.

За 2025 год в МО Алапаевское доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составила 1,8% (менее 5%).

В 2026 году отмечалось повышенное содержание мышьяка в скважине (более 20 ПДК) и распределительной сети (15 ПДК) с. Кировское. После своевременного перехода на резервный источник водоснабжения (каптированный колодец) концентрация мышьяка в

разводящей сети стала соответствовать ПДК. После замены оборудования (насоса) скважины с. Кировское концентрация мышьяка постепенно снижается. Для контроля содержания мышьяка в питьевой воде с. Кировское в программу лабораторного контроля качества питьевой воды внесена частота отбора на содержание мышьяка – ежемесячно.

Информация о предоставленных в электронном виде отчетов за период 2025 г., истекший период 2026 г. в соответствии с МР 2.1.4.0351-24 представлена ниже.

1) МУП «Коммунальные сети» (ПЛК не в полном объеме, 60 % от необходимого объема в связи с финансовыми причинами и большим количеством централизованных систем водоснабжения);

2) СХПК «Пламя» (ПЛК в полном объеме);

3) СХПК «Путиловский» (ПЛК в полном объеме).

Территориальным отделом в целях усиления контроля за проведением предприятиями исследований качества питьевой воды по ПЛК проводились мероприятия по анализу данных по предоставленным ресурсоснабжающим организациям в ТО отчетам юридических лиц за контролем качества питьевой воды, Алапаевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в ежемесячном режиме анализировалась информация о наличии договоров с хозяйствующими субъектами по организации ПЛК за качеством воды в МО.

Исковые заявления Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в отношении МУП «Коммунальные сети» об организации ПЛК за качеством питьевой воды поддержаны судами, территориальным отделом в 2025 г. проводилась работа со службой судебных приставов. МУП «Коммунальные сети» осуществляет ПЛК, но не в полном объеме, однако в 2025 году исследованиями были охвачены все централизованные системы водоснабжения (с меньшей периодичностью отбора).

3.1. О состоянии водных объектов, используемых в целях питьевого, хозяйственно – бытового и рекреационных целях, расположенных на территории МО Алапаевское.

При осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий проверяется наличие санитарно-эпидемиологических заключений о возможности использования источника для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, а также наличие проектов ЗСО, наличие санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, наличие приказов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозащитных объектов. Данная информация представлена таблице (Приложение № 1).

В соответствии с главой 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, относятся к вопросам местного значения.

Согласно пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

На водные объекты, традиционно используемые населением для отдыха СЭЗ не получены, Алапаевским отделом с мая 2026 года осуществляется мониторинг за качеством воды водных объектов (р. Синячиха).

На основании вышеизложенного, руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к питьевому водоснабжению реализации требований 416-ФЗ, профилактики заболеваемости населения инфекционными и массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями),

Предлагаем:

1. Организациям, осуществляющим водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.
2. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования, разработать проекты зон санитарной охраны скважины.
3. Обеспечить осуществление производственного контроля за качеством питьевой воды согласно утвержденных программ производственного контроля (в полном объеме, ежемесячно).
4. Не допускать функционирования мест отдыха и купания без санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях рекреации.
5. Принять в соответствии с полномочиями меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования зоны рекреации водных объектов р. Синячиха.