



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2022 г.

№ 1702

г. Алапаевск

Об установлении публичного сервитута в отношении части земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, в целях эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства – объект недвижимости с кадастровым номером 66:32:0000000:3450 – эксплуатация существующего объекта электросетевого хозяйства под существующими опорами ВЛ 10 кВ фидер Быт 1, литер 1, входящих в состав ЭСК Распредсети 0,4-10 кВ от ПС 110/35/6 кВ «ВСФК»

Рассмотрев ходатайство ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута, предоставленные документы, руководствуясь главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», на основании Устава муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства – объект недвижимости с кадастровым номером 66:32:0000000:3450 – ВЛ 10 кВ фидер Быт 1, литер 1, входящих в состав ЭСК Распредсети 0,4-10 кВ от ПС 110/35/6 кВ «ВСФК», принадлежащего ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 04.08.2008 сделана запись регистрации № 66-66-08/039/2008-184.

2. Публичный сервитут общей площадью 61 кв. м устанавливается в отношении части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровых кварталах 66:01:2301011, 66:01:2301003, 66:01:2301001, и земельных участков, в том числе:

часть земельного участка с кадастровым номером 66:01:0000000:2249, местоположение: Свердловская область, Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, 1/34;

часть земельного участка с кадастровым номером 66:01:0000000:219 (вх. 66:01:2301002:13), местоположение: Свердловская область, Алапаевский;

часть земельного участка с кадастровым номером 66:01:2301011:64, местоположение: Свердловская область, Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская, ГСК блок 4, гараж № 168;

часть земельного участка с кадастровым номером 66:01:2301003:2, местоположение: Свердловская область, Алапаевский район, пгт. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, 7

3. Срок публичного сервитута - 49 лет.

4. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 49 лет.

5. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

6. Владелец публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.


7. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение 1).

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

9. Отделу межведомственного взаимодействия, обеспечения деятельности Администрации муниципального образования Алапаевское и территориальных органов (К. С. Клещева) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Алапаевская искра», а также разместить на официальном сайте муниципального образования Алапаевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://alapaevskoe.ru>.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Н. А. Соколову.

Глава муниципального образования
Алапаевское



О. Р. Булатов

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона публичного сервитута объекта: ВЛ 10 кВ фидер Быт 1, литер 1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Свердловская область, Алапаевский р-н, Верхняя Синячиха пгт
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	61 $\pm$ 1
3	Иные характеристики объекта	1. Публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» в целях размещения и эксплуатации линии электропередачи: ВЛ 10 кВ фидер Быт 1, литер 1, сроком 49 лет 2. ВЛ 10 кВ фидер Быт 1, литер 1, входящий в ЭСК Распрдсети 0,4-10 кВ от ПС 110/35/6 кВ "ВСФК"

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 66, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	522054.21	1596806.98	Геодезический метод	0,1	-
2	522054.59	1596806.07	Геодезический метод	0,1	-
3	522053.68	1596805.69	Геодезический метод	0,1	-
4	522053.29	1596806.60	Геодезический метод	0,1	-
1	522054.21	1596806.98	Геодезический метод	0,1	-
					-
5	521377.30	1597352.35	Геодезический метод	0,1	-
6	521376.38	1597351.96	Геодезический метод	0,1	-
7	521378.35	1597347.36	Геодезический метод	0,1	-
8	521379.27	1597347.76	Геодезический метод	0,1	-
5	521377.30	1597352.35	Геодезический метод	0,1	-
					-
9	521444.34	1597375.06	Геодезический метод	0,1	-
10	521443.39	1597374.75	Геодезический метод	0,1	-
11	521443.70	1597373.80	Геодезический метод	0,1	-
12	521444.65	1597374.11	Геодезический метод	0,1	-
9	521444.34	1597375.06	Геодезический метод	0,1	-
					-
13	521489.72	1597391.13	Геодезический метод	0,1	-
14	521488.84	1597390.65	Геодезический метод	0,1	-
15	521491.23	1597386.26	Геодезический метод	0,1	-
16	521492.11	1597386.74	Геодезический метод	0,1	-
13	521489.72	1597391.13	Геодезический метод	0,1	-
					-
17	521507.88	1597405.53	Геодезический метод	0,1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 66, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
49	522953.77	1597656.74	Геодезический метод	0,1	-
50	522954.61	1597657.28	Геодезический метод	0,1	-
47	522954.07	1597658.12	Геодезический метод	0,1	-
					-
51	522900.13	1597669.72	Геодезический метод	0,1	-
52	522896.56	1597666.24	Геодезический метод	0,1	-
53	522897.26	1597665.52	Геодезический метод	0,1	-
54	522900.83	1597669.00	Геодезический метод	0,1	-
51	522900.13	1597669.72	Геодезический метод	0,1	-
					-
55	521806.96	1597673.27	Геодезический метод	0,1	-
56	521803.33	1597669.83	Геодезический метод	0,1	-
57	521804.02	1597669.10	Геодезический метод	0,1	-
58	521807.65	1597672.54	Геодезический метод	0,1	-
55	521806.96	1597673.27	Геодезический метод	0,1	-
					-
59	522994.08	1597688.79	Геодезический метод	0,1	-
60	522993.24	1597688.25	Геодезический метод	0,1	-
61	522993.78	1597687.41	Геодезический метод	0,1	-
62	522994.62	1597687.95	Геодезический метод	0,1	-
59	522994.08	1597688.79	Геодезический метод	0,1	-
					-
63	522879.15	1597692.73	Геодезический метод	0,1	-
64	522874.59	1597690.75	Геодезический метод	0,1	-
65	522874.98	1597689.84	Геодезический метод	0,1	-
66	522879.55	1597691.82	Геодезический метод	0,1	-
63	522879.15	1597692.73	Геодезический метод	0,1	-
					-
67	523023.31	1597712.02	Геодезический метод	0,1	-
68	523022.31	1597711.88	Геодезический метод	0,1	-
69	523023.00	1597706.93	Геодезический метод	0,1	-
70	523024.00	1597707.07	Геодезический метод	0,1	-
67	523023.31	1597712.02	Геодезический метод	0,1	-
					-
71	521852.81	1597718.12	Геодезический метод	0,1	-
72	521852.10	1597717.41	Геодезический метод	0,1	-
73	521852.81	1597716.70	Геодезический метод	0,1	-
74	521853.52	1597717.41	Геодезический метод	0,1	-
71	521852.81	1597718.12	Геодезический метод	0,1	-
					-
75	521873.57	1597737.70	Геодезический метод	0,1	-
76	521872.87	1597736.98	Геодезический метод	0,1	-
77	521873.59	1597736.28	Геодезический метод	0,1	-
78	521874.29	1597737.00	Геодезический метод	0,1	-
75	521873.57	1597737.70	Геодезический метод	0,1	-
					-
79	522866.87	1597738.25	Геодезический метод	0,1	-

Зона публичного сервитута объекта: ВЛ 10 кВ фидер Быт 1, литер 1

Обзорная схема границ ЗОУИТ



Масштаб 1:12344

Используемые условные знаки и обозначения:

	Характерная точка границы объекта
	Надписи номеров характерных точек границы объекта
	Граница объекта

План границ объекта

Выносной лист № 2




Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1

План границ объекта

Выносной лист № 4



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:


Условные обозначения представлены на листе 1

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 66, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
18	521507.12	1597404.87	Геодезический метод	0,1	-
19	521507.78	1597404.11	Геодезический метод	0,1	-
20	521508.54	1597404.77	Геодезический метод	0,1	-
17	521507.88	1597405.53	Геодезический метод	0,1	-
					-
21	521545.79	1597440.89	Геодезический метод	0,1	-
22	521544.98	1597440.30	Геодезический метод	0,1	-
23	521545.57	1597439.50	Геодезический метод	0,1	-
24	521546.38	1597440.08	Геодезический метод	0,1	-
21	521545.79	1597440.89	Геодезический метод	0,1	-
					-
25	521583.62	1597471.96	Геодезический метод	0,1	-
26	521582.74	1597471.48	Геодезический метод	0,1	-
27	521583.22	1597470.61	Геодезический метод	0,1	-
28	521584.10	1597471.10	Геодезический метод	0,1	-
25	521583.62	1597471.96	Геодезический метод	0,1	-
					-
29	521624.22	1597502.00	Геодезический метод	0,1	-
30	521623.42	1597501.40	Геодезический метод	0,1	-
31	521624.02	1597500.60	Геодезический метод	0,1	-
32	521624.82	1597501.20	Геодезический метод	0,1	-
29	521624.22	1597502.00	Геодезический метод	0,1	-
					-
33	521675.63	1597547.69	Геодезический метод	0,1	-
34	521674.65	1597544.63	Геодезический метод	0,1	-
35	521677.64	1597545.26	Геодезический метод	0,1	-
33	521675.63	1597547.69	Геодезический метод	0,1	-
					-
36	521741.74	1597610.46	Геодезический метод	0,1	-
37	521741.03	1597609.74	Геодезический метод	0,1	-
38	521741.74	1597609.04	Геодезический метод	0,1	-
39	521742.45	1597609.75	Геодезический метод	0,1	-
36	521741.74	1597610.46	Геодезический метод	0,1	-
					-
40	521761.48	1597629.19	Геодезический метод	0,1	-
41	521760.71	1597628.56	Геодезический метод	0,1	-
42	521761.34	1597627.79	Геодезический метод	0,1	-
43	521762.11	1597628.43	Геодезический метод	0,1	-
40	521761.48	1597629.19	Геодезический метод	0,1	-
					-
44	522931.06	1597643.94	Геодезический метод	0,1	-
45	522931.01	1597640.17	Геодезический метод	0,1	-
46	522934.48	1597641.98	Геодезический метод	0,1	-
44	522931.06	1597643.94	Геодезический метод	0,1	-
					-
47	522954.07	1597658.12	Геодезический метод	0,1	-
48	522953.23	1597657.58	Геодезический метод	0,1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 66, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
80	522865.89	1597738.03	Геодезический метод	0,1	-
81	522866.11	1597737.05	Геодезический метод	0,1	-
82	522867.09	1597737.27	Геодезический метод	0,1	-
79	522866.87	1597738.25	Геодезический метод	0,1	-
					-
83	522857.95	1597787.49	Геодезический метод	0,1	-
84	522853.63	1597784.98	Геодезический метод	0,1	-
85	522854.13	1597784.11	Геодезический метод	0,1	-
86	522858.45	1597786.62	Геодезический метод	0,1	-
83	522857.95	1597787.49	Геодезический метод	0,1	-
					-
87	522820.96	1597822.57	Геодезический метод	0,1	-
88	522820.29	1597821.82	Геодезический метод	0,1	-
89	522821.04	1597821.15	Геодезический метод	0,1	-
90	522821.71	1597821.90	Геодезический метод	0,1	-
87	522820.96	1597822.57	Геодезический метод	0,1	-
					-
91	522781.37	1597862.97	Геодезический метод	0,1	-
92	522780.69	1597862.26	Геодезический метод	0,1	-
93	522781.41	1597861.57	Геодезический метод	0,1	-
94	522782.09	1597862.29	Геодезический метод	0,1	-
91	522781.37	1597862.97	Геодезический метод	0,1	-

План границ объекта

Выносной лист № 1



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 1