



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2023г.

№ 1026

г. Алапаевск

**О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Алапаевское № 377 от 30 марта 2022
года «Об утверждении проекта организации дорожного движения
(ПОДД) на автомобильные дороги общего пользования местного
значения в р.п. Верхняя Синячиха муниципального образования
Алапаевское».**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Алапаевское, руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Алапаевское № 377 от 30 марта 2022 года «Об утверждении проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильные дороги общего пользования местного значения в р.п. Верхняя Синячиха муниципального образования Алапаевское» следующие изменения:

1.1. Том 1 «Проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильные дороги общего пользования местного значения в р.п. Верхняя Синячиха муниципального образования Алапаевское п. 11 «ул. Октябрьская» п.п. V «ведомость размещений дорожных знаков (запрещающие знаки)» и схему расстановки технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) с 1 км+500 м по 1 км+950 м изложить в новой редакции (Приложение № 1)

1.2. Том 5 «Проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильные дороги общего пользования местного значения в р.п. Верхняя Синячиха муниципального образования Алапаевское п. 45 «ул. Черепановская» п.п. V «ведомость размещений дорожных знаков» и схему

расстановки технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) с 0 км+0 м по 0 км+500 м изложить в новой редакции (Приложение № 2)

1.3. Том 5 «Проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильные дороги общего пользования местного значения в р.п. Верхняя Синячиха муниципального образования Алапаевское п. 48 «ул. Советская» п.п. V «ведомость размещения дорожных знаков» и схему расстановки технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) с 0 км+500 м по 1 км+000 м изложить в новой редакции (Приложение № 3)

1.4. Том 5 «Проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильные дороги общего пользования местного значения в р.п. Верхняя Синячиха муниципального образования Алапаевское п. 50 «Объездная дорога» п.п. V «ведомость размещения дорожных знаков» и схему расстановки технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) с 2 км+000 м по 2 км+500 м, с 3 км+500 по 4 км+000 м, с 4 км+000 м по 4 км+500 м изложить в новой редакции (Приложение № 4)

2. Отделу межведомственного взаимодействия Администрации муниципального образования Алапаевское настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Алапаевское www.alapaevskoe.ru и опубликовать в газете «Алапаевская искра».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту Н.А. Соколову.

Глава муниципального образования
Алапаевское



О.Р. Булатов

Ведомость дорожных знаков

№ п.п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типо размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Запрещающие знаки						
43	3.1	Въезд запрещен	1		1+948	установлено	1	справа
44	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	1		0+818	установлено	1	справа
45	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	1		1+183	установлено	1	слева
46	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+028	установлено	1	справа
47	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+326	установлено	1	слева
48	3.24	Ограничение максимальной скорости	1		0+562	установлено	1	справа
49	3.24	Ограничение скорости	1		0+712	установлено	1	слева

		максимальной скорости										
50	3.24	Ограничение максимальной скорости	1			0+797	установлено	1				справа
51	3.24	Ограничение максимальной скорости	1			0+936	установлено	1				справа
52	3.24	Ограничение максимальной скорости	1			1+075	установлено	1				слева
53	3.24	Ограничение максимальной скорости	1			1+143	установлено	1				справа
54	3.24	Ограничение максимальной скорости	1			1+183	установлено	1				слева
55	3.24	Ограничение максимальной скорости	1			1+215	установлено	1				справа
56	3.24	Ограничение максимальной скорости	1			1+303	установлено	1				слева
57	3.24	Ограничение максимальной скорости	1			1+420	установлено	1				слева
58	3.27	Остановка запрещена	1			0+928	требуется установить	1				слева
59	3.27	Остановка запрещена	1			0+988	установлено	1				слева
60	3.27	Остановка запрещена	1			1+504	установлено	1				справа
		Итого установлено:						17				

		Итого перенести:							
		Итого временных:							
		Итого демонтировать:							
		Итого требуется установить:						1	
		Итого:						18	

Характеристика проезжей части	2,00-6,00-2,00										
Элементы дороги в продольном профиле	7 $R=10748\text{м}$ 728										
Видимость автомобиля в обратном направлении	000	750	550	600	750	650	750	700	750	800	950

1 км + 500 м

1 км + 950 м


Кривые в плане											
Видимость автомобиля в прямом направлении	000	750	550	600	750	650	750	700	750	800	950


Ведомость дорожных знаков

№ п.п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типо размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога	1		0+203	Требуется установить	1	справа
2	2.1	Главная дорога	1		0+221	Требуется установить	1	слева
3	2.1	Главная дорога	1		0+622	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	1		0+641	Требуется установить	1	слева
5	2.1	Главная дорога	1		0+759	Требуется установить	1	справа
6	2.1	Главная дорога	1		0+774	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	1		0+212	Требуется установить	1	справа на пересечении
8	2.4.	Уступите дорогу	1		0+631	Требуется установить	1	справа на примыкании
9	2.4	Уступите дорогу	1		0+766	Требуется установить	1	справа на примыкании
10	2.5	Движение без	1		0+319	Требуется	1	справа на съезде

		остановки запрещено					установить		
11	3.1	Въезд запрещен	1			0+004	Установлено	1	справа
12	1.23	Дети	1			0+340	Установлено	1	слева
13	3.24	Ограничение максимальной скорости (40км/ч)	1			0+340	Установлено	1	слева
14	8.2.1	Зона действия	1			0+340	Установлено	1	слева
		Итого						4	
		установлено:							
		Итого							
		перенести:							
		Итого							
		временных:							
		Итого							
		демонтировать:							
		Итого						10	
		требуется							
		установить:							
		Итого:						14	

улица Черепановская

Характеристика проезжей части	1,50-5,50-1,50										342	1,50-6,00-1,50																	
Элементы дороги в продольном профиле											R=6674м																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=4384м										750	30	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	250	750	400	250	450	250	500




Кривые в плане	R=129m 50 P=3; a=22° 101																			
Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	50	250	100	250	150	250	200	250	250	300	750	350	750	400	750	450	750	500

Ведомость дорожных знаков

№ п.п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типо размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество во	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предписывающие знаки						
1	4.1.1	Движение прямо	1		0+533	установлено	1	слева
		Итого установлено:					1	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого демонтировать:						
		Итого требуется установить:						
		Итого:					1	

улица Советская

Характеристика проезжей части	30-5,50	1,50-6,00										1,50-4,00						
Элементы дороги в продольном профиле	20	30 30 665 698 968										47						
Видимость автомобиля в обратном направлении	005	750	005	750	009	750	059	750	007	750	054	750	008	750	058	200	056	200



Кривые в плане	556		R=59m P=1; a=64°		634	685		779		R=1219m P=194; a=4°							
	R=182m =3; a=82°																
Видимость автомобля в прямом направлении	500	350	300	250	250	250	250	250	200	750	150	200	750	200	750	750	750
	500	350	300	250	250	250	250	250	200	750	150	200	750	200	750	750	750

500m

Ведомость дорожных знаков

№ п.п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типо размер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество во	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот	1		4+501	Установлено	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	1		4+137	Установлено	1	справа
3	1.17	Искусственная неровность	1		1+901	Установлено	1	справа
4	1.17	Искусственная неровность	1		2+011	Установлено	1	слева
5	1.34.1	Направление поворота	1		3+548	Установлено	1	слева
6	1.34.2	Направление поворота	1		3+560	Установлено	1	слева
		Итого установлено:					6	
		Итого перенести:						
		Итого временных:						
		Итого						


		демонтировать:											
		Итого требуется установить:											
		Итого:									6		
		Знаки приоритета											
7	2.1	Главная дорога	1			4+263	Установлено	1				справа	
8	2.4	Уступы дороге	1			0+226	Установлено	1				слева на пересечении	
9	2.4	Уступы дороге	1			0+450	Установлено	1				слева на примыкании	
10	2.4	Уступы дороге	1			1+340	Установлено	1				слева на примыкании	
11	2.4	Уступы дороге	1			1+787	Установлено	1				слева на примыкании	
12	2.4	Уступы дороге	1			2+170	Установлено	1				справа на примыкании	
13	2.4	Уступы дороге	1			2+338	Установлено	1				слева на примыкании	
14	2.4	Уступы дороге	1			3+553	Установлено	1				слева на примыкании	
		Итого установлено:									8		
		Итого перенести:											
		Итого временных:											
		Итого демонтировать:											
		Итого требуется установить:											
		Итого:									8		
		Запрещающие знаки											
15	3.13	Ограничение высоты	1			0+624	Требуется установить	1				слева	


16	3.20	Обгон запрещен	1		2+400	Требуется установить	1	слева
17	3.20	Обгон запрещен	1		2+450	Требуется установить	1	справа
18	3.20	Обгон запрещен	1		3+543	Требуется установить	1	слева
19	3.20	Обгон запрещен	1		3+570	Требуется установить	1	справа
20	3.20	Обгон запрещен	1		4+015	Требуется установить	1	слева
21	3.20	Обгон запрещен	1		4+050	Требуется установить	1	справа
22	3.24	Ограничение максимальной скорости (60км/ч)	1		2+450	Требуется установить	1	справа
23	3.24	Ограничение максимальной скорости (60км/ч)	1		3+543	Требуется установить	1	слева
24	3.24	Ограничение максимальной скорости (60км/ч)	1		4+570	Требуется установить	1	справа
25	3.24	Ограничение максимальной скорости (60км/ч)	1		4+015	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать						

		б:										
		Итого требуется установить:									11	
		Итого:									11	
		Знаки особых предписаний										
26	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	1			0+685	Установлено		1			справа
27	5.15	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	1			0+715	Установлено		1			слева
28	5.20	Искусственная неровность	1			1+951	Установлено		1			слева
29	5.20	Искусственная неровность	1			1+951	Установлено		1			справа
30	5.20	Искусственная неровность	1			1+982	Установлено		1			слева
31	5.20	Искусственная неровность	1			1+982	Установлено		1			справа
32	5.23.2	Начало населенного пункта	1			2+400	Требуется установить		1			слева
33	5.24.2	Конец населенного пункта	1			2+400	Требуется установить		1			справа
34	5.23.2	Начало населенного пункта	1			4+130	Требуется установить		1			справа
34	5.24.2	Конец населенного пункта	1			4+130	Требуется установить		1			слева

		установить:								
		Итого:								
		Всего							4	
		установлено:							14	
		Всего								
		перенести:								
		Всего								
		временных:								
		Всего								
		демонтировать								
		б								
		Всего							19	
		требуется								
		установить:								
		Всего:							33	

Объездная дорога


Характеристика проезжей части	2,00-6,00-2,00												310	2,00-6,00-2,00											
Элементы дороги в продольном профиле													R=16166м												
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	750	50	750	100	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	750	400	750	450	750	500				



Кривые в плане	R=897м α=88°; α±2°											192 R=753м 249 P=102'; α=4°										
Видимость автомобил я в прямом направлении	0	550	50	500	100	450	150	550	200	650	250	750	300	750	350	750	400	750	450	750	500	

Объездная дорога

Характеристика проезжей части	2,00-6,00-2,00	2,00-4,80-2,00	124	2,00-6,00-2,00														
Элементы дороги в продольном профиле	 14 14 26 14	 65 65 168 204 65																
Видимость автомобиля в обратном направлении	750	750	130	750	150	750	200	750	250	750	300	750	350	250	400	250	450	500
	 473 473 473 473																	



Кривые в плане	R=57м P=0; a=101°														97	187														R=167м P=1; a=90°														451														R=76 P=37a=													
Видимость автомобиля в прямом направлении	450				350				100				250				150				250				200				250				300				200				350				750				400				750				450				500										

500м

