



**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
о выполнении необходимых мероприятий теплоснабжающими,
теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии
по подготовке к отопительному сезону и получению паспорта
готовности ОЗП 2025-2026 гг**

О. Р. Булатов

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
Алапаевское
15 апреля 2025 года № 525
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожная карта») о
выполнении необходимых
мероприятий теплоснабжающими,
теплосетевыми организациями и
потребителями тепловой энергии
по подготовке к отопительному
сезону и получению паспорта
готовности ОЗП 2025-2026 гг»

**План мероприятий (« дорожная карта») о выполнении необходимых
мероприятий потребителей тепловой энергии по подготовке к
отопительному сезону и получению Акта и Паспорта готовности ОЗП
2025-2026 гг**

№ П/П	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Сроки выполнени я	Ответственный
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября		01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администратий 10)ЦРБ- ГАУЗ СО

	2024 г. № 2234 (далее – Правила):			«Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ

				- им. И.Д. Самойлова 14) МБУК « Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ « Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК « Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ

1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат» 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова» 14) МБУК «Централизованная библиотечная система» 15) ГАУДО СО «Верхнесинячихинская ДШИ»
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений,	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования

		наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)		Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
--	--	---	--	--

1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат» 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова» 14) МБУК «Централизованная библиотечная система» 15) ГАУДО СО «Верхнесинячихинская ДШИ»
-------	--	---	------------	---

1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа – интернат» 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова» 14) МБУК «Централизованная библиотечная система» 15) ГАУДО СО «Верхнесинячихинская ДШИ»
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское

		безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)		7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной

				больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ « Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК « Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно- техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ « Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «

				Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.1.1 0		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис»

		воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)		5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
--	--	---	--	---

1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под

		для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)		управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду,	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление

		составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)		образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО

				Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинск ая школа –интернат 12) ГБОУ « Верхнесинячихински й агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК « Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинска я ДШИ
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО

				Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской

				центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат

				12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум

				13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1) ООО Алапаевская УК «Виктория» 2) ООО «РЖК» 3) ООО «Реновация» 4) ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5) ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6) Управление образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат» 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная

				библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинска я ДШИ
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинска я

				ДШИ
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ

2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО

	предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)		«Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны,	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление

государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности	обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	образования Администрации МО Алапаевское 7) Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8) Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9) Главы поселковой и сельских администраций 10) ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15) ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ
---	---	--

	(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)			
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) показатель наличия утверждённого плана подготовки к отопительному периоду	01.08.2025	1)ООО Алапаевская УК «Виктория» 2)ООО «РЖК» 3)ООО «Реновация» 4)ТСЖ под управлением ООО «Сервис» 5)ТСЖ под управлением ООО «Радуга» 6)Управление образования Администрации МО Алапаевское 7)Управление культуры Администрации МО Алапаевское 8)Управление физкультуры и спорта Администрации МО Алапаевское 9)Главы поселковой и сельских администраций 10)ЦРБ- ГАУЗ СО «Алапаевской центральной районной больницы» 11) ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа –интернат 12) ГБОУ «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум 13) ГБУК «НСМЗДЗ и НИ - им. И.Д. Самойлова 14) МБУК «Централизованная библиотечная система 15)ГАУДО СО» Верхнесинячихинская ДШИ

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального образования
Алапаевское
от 15 апреля 2025 года № 525
«Об утверждении плана
мероприятий («дорожная карта») о
выполнении необходимых
мероприятий теплоснабжающими,
теплосетевыми организациями и
потребителями тепловой энергии
по подготовке к отопительному
сезону и получению паспорта
готовности ОЗП 2025-2026 гг»

**План мероприятий (« дорожная карта») о выполнении необходимых
мероприятий теплоснабжающими, теплосетевыми организациями по
подготовке к отопительному сезону и получению Акта и Паспорта
готовности ОЗП 2025-2026 гг**

№ п/ п	Нормативный документ	Наименование мероприятия	Теплоснаб жающие организац ии	Сроки выполнения	Ответствен ный о предоставле нии информации	Контроль за исполнение м
1	В соответствии с пп 3.2 пункта 3 Правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду, Приказ Минэнерго от 13.11.2024 № 2234)- Теплоснабжающие и тепло сетевые организации, а также владельцы тепловых сетей, не являющимся тепло сетевой организацией, - не позднее 15 апреля ежегодно разрабатывают	Разработать, утвердить и представить в Администрацию муниципального образования Алапаевское (МКУ УЖКХ,С ООМС") План мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026гг. (В Планы мероприятий должны быть включены мероприятия предусмотренные пп 9.3.15-9.3.21,9.3.123-9.3.29 п.9 Правил обеспечения оценки	1) АО "ОТСК" (ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	До 15.04.2025 (далее ежегодно)	1) АО "ОТСК" (ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"

	и утверждают организационно-распорядительным документом "План подготовки к отопительному периоду"	готовности к отопительному периоду, Приказ Минэнерго от 13.11.2024 № 2234)				
2	В соответствии с пп.9.1., 9.2 пункта 9 Правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду, Приказ Минэнерго от 13.11.2024 № 2234), выполнить требования, установленные частью 4 ст 20 Федерального закона о теплоснабжении -190 ФЗ	Руководителям организаций обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений (при наличии)	1) АО "ОТСК" (ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	При наличии предписаний устранить в срок до 15.09.2025	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
3	В соответствии с Требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным и постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в РФ) (пп.9.3.2 п.9 Правил)	Заключить соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с требованиями правил организации теплоснабжения	1) АО "ОТСК" (ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) ООО "ЭнергоАктив"	Ежегодно	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) ООО "ЭнергоАктив"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
4	В соответствии с пп.9.3.25 пункта 9 Правил обеспечения оценки готовности к	Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии	1)МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 2) ООО "Теплосфера"	В срок до 01.07.2025 года	1)МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 2) ООО "Теплосфера"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"

	отопительному периоду, Приказ Минэнерго от 13.11.2024 № 2234)		а"			
5	Исполнение (пункта 2 и пункта 3 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также в соответствии с пп.9.3.11 и 9.3.22 Правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду, Приказ Минэнерго от 13.11.2024 № 2234), с требованиями пунктов 2.5.4,2.8.1,5.3.6, 9.3.25,12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115	Разработать и утвердить температурные графики режима работы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, провести режимно-наладочные испытания объектов теплоснабжения, подготовить режимные карты, получить технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения. Провести ревизию и наладку водоподготовительного оборудования с привлечением специализированной организации, получить технические отчеты.	1) АО "ОТСК" (ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	В срок до 01.09.2025 года	1) АО "ОТСК" (ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"

6	В соответствии с п. 2.3.15, п.2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811	Руководителям организаций обеспечить проверку знаний ответственных лиц и его заместителей безопасной работы и эксплуатации тепловых энергоустановок и безопасной работы в электроустановках в Уральском управлении Ростехнадзора	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	Ежегодно: 1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС - 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "Теплосфера" подать заявку в Уральское управление Ростехнадзора и пройти проверку знаний ответственных за (тепловые энергоустановки) /ответственным за работу в электроустановках) в срок до 01.09.2025 года 4) ООО "ЭнергоАктив" ответственным за (тепловые энергоустановки) в срок до 27.11.2025 ответственным за работу в электроустановках) в срок до 12.08.2025	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
7	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального	Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:				

закона о промышленной безопасности от 21.07.1997 № 116 -ФЗ , пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (или) Положения о разработке планов мероприятий утвержденными Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО", или предусмотренные пунктом 386 Правил пром.безопасности утвержденные Показом Рос технадзора от 15.12.2020 № 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области пром безопасности, Правил выдачи разрешений на допуск в	Заклучить договор обязательного страхования гражданской ответственности, и получить полис	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив"	Ежегодно: 1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС - проконтролировать сроки 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" в срок до 23.10.2025 3) ООО "ЭнергоАктив" в срок до 30.09.2025	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
	Пройти аттестацию в области промышленной безопасности руководителю организации в Уральское управление Рос технадзора	МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) ООО "ЭнергоАктив"	В срок до 01.07.2025 года 1 раз в 5 лет (отслеживать сроки)	МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) ООО "ЭнергоАктив"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
	Иметь копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив"	1 раз в 5 лет : 1)АО ОТСК ПО № 1 Алапаевский РТС (отслеживать сроки) 2) ООО "ЭнергоАктив" в до 01.08.2025 3) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" в срок до 01.09.2025	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
	Провести ЭПБ на технические устройства, входящих в состав ОПО	МУП "Тепловые сети МО Алапаевское"	В срок до 01.08.2025	МУП "Тепловые сети МО Алапаевское"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"

эксплуатацию... .." утвержденные Постановление м Правительства РФ от 30.01.2021 № 85	Получить положительные заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на ОПО внесенные в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности	МУП "Тепловые сети МО Алапаевско е"	В срок до 01.08.2025	МУП "Тепловые сети МО Алапаевское"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
	Получить Свидетельство о регистрации ОПО (в течении 5 рабочих дней со дня регистрации заявления при подаче заявления через госуслуги)	МУП "Тепловые сети МО Алапаевско е"	в срок до 01.08.2025	МУП "Тепловые сети МО Алапаевское"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
	Иметь лицензию на ОПО	1) АО "ОТСК" (ПО № 1 Алапаевски й РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевско е" 3) ООО "ЭнергоАкт ив"	Иметь лицензию или выписку из реестра лицензий на эксплуатируе мые ОПО, предоставлен ие документов к проверке готовности в срок до 01.10.2025 года	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАкти в"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
	Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевски й РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевско е" 3) ООО "ЭнергоАкт ив"	Для объектов I,II и III классов опасности 5 лет, пересмотр не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАкти в"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"

8	п.15 Порядка Приложение № 2 Правил обеспечения оценки готовности к отопительному периоду Приказ Мизнерго от 13.11.2024 № 2234)	Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	предыдущего плана мероприятий, и не позднее чем за 30 календарных дней после реконстр, перевооруж, или внесен. изменений.	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
		Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с правилами от 30.01.2021 № 85 Об утверждении Правил выдачи разрешений	1) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское"	Продлить или получить постоянное Разрешение на допуск в эксплуатацию ОПО срок до 01.06.2025	1) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
		Получить паспорт готовности	1) АО "ОТСК" (ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	Предоставление документов Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями и для рассмотрения в период проверки с 01.09.2025 до 01.10.2025 года, выдача паспортов не позднее 01 ноября 2025 года	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"

9	В соответствии с Порядком проведения оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Миэнерго от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).	Администрации МО Алапаевское (МКУ "УЖКХ,С и ООМС" осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду Теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с Порядком проведения оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Миэнерго от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).	1) АО "ОТСК" (ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	Теплоснабжающим и теплосетевым организациям предоставить документы (в соответствии с Порядком проведения оценки готовности к отопительному периоду) в срок до 01.10.2025 года, выдача паспортов не позднее 01 ноября 2025 года. В целях проведения оценки готовности могут быть запрошены дополнительные документы.	1) АО "ОТСК" ПО № 1 Алапаевский РТС) 2) МУП "Тепловые сети МО Алапаевское" 3) ООО "ЭнергоАктив" 4) ООО "Теплосфера"	МКУ "УЖКХ,С и ООМС"
---	--	---	---	---	--	---------------------