



ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №587

30 апреля 2026 г.

г. Алапаевск

***О рассмотрении отчета Контрольного управления
муниципального образования Алапаевское о результатах
контрольного мероприятия «Проверка исполнения представления
от 04.07.2025 года №6, направленного в адрес директора
муниципального учреждения культуры «Центральный дом культуры»
муниципального образования Алапаевское»***

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольного управления муниципального образования Алапаевское о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения представления от 04.07.2025 года №6, направленного в адрес директора муниципального учреждения культуры «Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское», представленный председателем Контрольного управления муниципального образования Алапаевское Ю.Н. Девярых от 25 марта 2026 года №27, руководствуясь ст. 23, 33 Устава муниципального образования Алапаевское, Регламентом Думы муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское,

РЕШИЛА:

1. Отчет Контрольного управления муниципального образования Алапаевское о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения представления от 04.07.2025 года №6, направленного в адрес директора муниципального учреждения культуры «Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Временно исполняющему полномочия Главы муниципального образования Алапаевское (Н.А. Соколовой):

1) принять меры по устранению выявленных нарушений по результатам контрольного мероприятия.

2) до 1 августа 2026 года предоставить в Контрольное управление муниципального образования Алапаевское информацию об устранении выявленных недостатков ремонтных работ Коптеловского Дома культуры.

4. Председателю Контрольного управления муниципального образования Алапаевское (Ю.Н. Девярых) в рамках отчета о деятельности Контрольного управления муниципального образования Алапаевское за 2026 год предоставить информацию в Думу муниципального образования Алапаевское об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного

мероприятия.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Организационному отделу аппарата Думы муниципального образования Алапаевское настоящее Решение обнародовать, путем размещения на официальном сайте муниципального образования Алапаевское в разделе «Дума».

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы муниципального образования Алапаевское (Жолобов А.А.).

Председатель Думы
муниципального образования
Алапаевское



О.Н. Бычкова

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Проверка исполнения представления от 04.07.2025 года №6,
направленного в адрес директора муниципального учреждения культуры
«Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.1. раздела 1 Плана работы Контрольного управления муниципального образования Алапаевское на 2026 год, утвержденного распоряжением Контрольного управления муниципального образования Алапаевское от 12.12.2025 года №28, распоряжение Контрольного управления муниципального образования Алапаевское о проведении контрольного мероприятия от 14.01.2026 года № 2.

2. Предмет контрольного мероприятия: документы, связанные с выполнением представления Контрольного управления муниципального образования Алапаевское от 04.07.2025 года №6.

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское.

4. Проверяемый период деятельности: 2025 год и истекший период 2026 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «14» января 2026 года по «27» февраля 2026 года.

6. Вопросы контрольного мероприятия:

6.1. Контроль соблюдения сроков рассмотрения представления.

6.2. Оценка выполнения принятых решений и мер, их достаточность в части полноты устранения нарушений, отраженных в представлении Контрольного управления муниципального образования Алапаевское.

7. Краткая характеристика объекта проверки:

Устав муниципального учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское, утвержден постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 06.03.2023 года № 271¹.

Муниципальное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское, именуемое в дальнейшем (далее – МУК «ЦДК»), является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием Алапаевское в целях создания условий для организации культурного досуга и приобщения населения муниципального образования Алапаевское к творчеству, культурному развитию и самообразованию, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере культуры, в соответствии с частью 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации.

¹ Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 06.03.2023 года № 271 «Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское».

Полное наименование: Муниципальное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское.

Сокращенное наименование: МУК «ЦДК».

Организационно-правовая форма: учреждение.

Тип муниципального учреждения - бюджетное учреждение.

ИНН 6677000711, ОГРН 1126677000108, КПП 667701001.

Местонахождение и почтовый адрес: 624632, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, 25.

Юридический адрес: 624632, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, 25.

В состав МУК «ЦДК» входят следующие подразделения не имеющие права юридического лица (филиалы и подведомственные им сельские клубы):

1. Заринский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624632, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, 25.

Филиал имеет 2 подведомственных сельских клуба:

- Толмачевский сельский клуб, адрес места нахождения: 624632, Свердловская область, Алапаевский район, с. Толмачево, ул. 1 Мая, 16;

- Нижне-Синячихинский сельский клуб, адрес места нахождения: 624641, Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 21.

2. Верхнесинячихинский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624690, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Верхняя Синячиха, ул. Красной Гвардии, 11.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Ясашинский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624620, Свердловская область, Алапаевский район, п. Ясашная, ул. Клубная, 9.

3. Бубчиковский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624696, Свердловская область, Алапаевский район, п. Бубчиково, ул. Ленина, 6.

Филиал имеет 1 подведомственный Дом культуры:

- Ельничный Дом культуры. Адрес места нахождения: 624655, Свердловская область, Алапаевский район, с. Ельничная, ул. Клубная, 17.

4. Голубковский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624647, Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Школьная, д.1.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Гаранинский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624693, Свердловская область, Алапаевский район, п. Гаранинка, ул. Победы, д.6.

5. Кировский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624643, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Ленина, 29.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Бобровский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624643, Свердловская область, Алапаевский район, д. Бобровка, ул. Клубная, 11.

6. Останинский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624642, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Зелёная, 35.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Путиловский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624642, Свердловская область, Алапаевский район, д. Путилова, ул. Ленина, 6.

7. Костинский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624683, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Садовая, 2.

Филиал имеет 4 подведомственных сельских клуба:

- Бутаковский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624683, Свердловская область, Алапаевский район, д. Бутакова, ул. Советская, 7.

- Ярославский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624683, Свердловская область, Алапаевский район, д. Ярославль, ул. Матвеева, 18.

- Ячменевский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624683, Свердловская область, Алапаевский район, д. Ячменева, ул. Центральная, 29.

- Клевакинский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624681, Свердловская область, Алапаевский район, с. Клевакино, ул. Центральная, 39-а.

8. Невьянский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624645, Свердловская область, Алапаевский район, с. Невьянское, ул. Клубная, 2.

Филиал имеет 2 подведомственных сельских клуба:

- Первуновский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624645, Свердловская область, Алапаевский район, д. Первунова, ул. Ленина, 45.

- Ключевской сельский клуб. Адрес места нахождения: 624645, Свердловская область, Алапаевский район, д. Ключи, ул. Фрунзе, 1.

9. Коптеловский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624670, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Ленина, 47.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Вогульский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624680, Свердловская область, Алапаевский район, деревня Вогулка, ул. Луговая, 3-2.

10. Деевский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, ул. Кирова, 4.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Раскатихинский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Раскатиха, ул. Ленина, 23.

11. Ялунинский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624680, Свердловская область, Алапаевский район, с. Ялунинское, ул. Мира, 18-В.

12. Арамашевский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624672, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Пушкарева, 15.

Филиал имеет 2 подведомственных сельских клубов:

- Сельский клуб поселка Курорт-Самоцвет. Адрес места нахождения: 624640, Свердловская область, Алапаевский район, поселок Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 12.

- Сельский клуб поселка станция Самоцвет. Адрес места нахождения: 624640, Свердловская область, Алапаевский район, п. Самоцвет, ул. Школьная, 41.

Филиалы осуществляют свою деятельность от имени МУК «ЦДК», которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом МУК «ЦДК» и действуют в соответствии с положениями о них.

Сведения о замещении должностей руководителей за проверяемый период:

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры муниципального образования Алапаевское» – Макарова Аксана Владимировна².

Директор муниципального учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское – Авдюкова Екатерина Геннадьевна³.

Заведующая филиалом Коптеловского Дома культуры муниципального образования Алапаевское – Овчинникова Наталья Сергеевна⁴.

² Распоряжение Администрации муниципального образования Алапаевское от 17.12.2021 года №935-к «О приеме и назначении Макаровой А.В.»

³ Распоряжение Администрации муниципального образования Алапаевское от 30.12.2011 года №662-к «О приеме на работу и назначении на должность директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское Авдюковой Е.Г.»

⁴ Приказ муниципального учреждения культуры «Коптеловское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское о приеме работника на работу от 02.07.2020 года №57 (с изменениями от 30.03.2021 года №25)

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

По вопросу 1. Контроль соблюдения сроков рассмотрения представления.

По результатам проведенного в 2025 году контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Алапаевское, направленных в 2024 году на ремонт Коптеловского дома культуры» в муниципальном учреждении культуры «Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское в адрес директора МУК «ЦДК» для рассмотрения и принятия по устранению выявленных нарушений и недостатков Контрольным управлением муниципального образования Алапаевское (далее - Контрольное управление) внесено представление от 04.07.2025 года №6 (далее - Представление) со сроком предоставления информации о результатах его рассмотрения в течение одного месяца со дня его получения с предоставлением подтверждающих документов.

04.08.2025 года в Контрольное управление поступило письмо от директора МУК «ЦДК» (вх. №232 от 04.08.2025г.) с просьбой о продлении срока устранения нарушений до 31.10.2025 года.

В соответствии с пунктом 3.1 части 3 статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ⁵, пунктом 17.4 раздела 17 «Положения о Контрольном управлении муниципального образования Алапаевское»⁶, пунктом 2 раздела 14 главы IV «Регламента Контрольного управления муниципального образования Алапаевское»⁷ Контрольным управлением было принято решение о продлении срока исполнения Представления до 31.10.2025 года.

Информация МУК «ЦДК» о принятых мерах от 30.10.2025 года (вх. №334) и 31.10.2025 года (вх. № 336) представлена в Контрольное управление в сроки, установленные Представлением.

По вопросу 2. Оценка выполнения принятых решений и мер, их достаточность в части полноты устранения нарушений, отраженных в представлении Контрольного управления муниципального образования Алапаевское.

В целях устранения нарушений МУК «ЦДК», Контрольным управлением подготовлены следующие предложения:

Пункт 1 Представления: соблюдать требования Приказа Минфина России от 07.11.2022 года №157н⁸.

Проверкой установлено, что в разделе 1 в графе 3 инвентарной карточки датой принятия объекта (здание Коптеловского дома культуры) к учету является 06.07.2015 года. При этом, на основании Постановления 1963⁹ здание закреплено за МУК «ЦДК» на праве оперативного управления 30.12.2022 года.

⁵ Федеральный закон от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

⁶ Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 23.10.2008 года №27 «Об утверждении Положения о Контрольном управлении муниципального образования Алапаевское» (с изменениями от 02.06.2022 года №102)

⁷ Регламент Контрольного управления муниципального образования Алапаевское, утвержденный распоряжением Контрольного управления муниципального образования Алапаевское от 15.12.2022 года №25

⁸ Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н).

⁹ Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 30.12.2022 года №1963 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление муниципальному учреждению культуры «Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское (далее – Постановление 1963).

В нарушение требований Приказа Минфина России от 07.11.2022 года №157нв инвентарной карточке не заполнены следующие разделы:

- раздел 2 «Сведения об объекте» (пункт 105);
- раздел 3 «Краткая индивидуальная характеристика объекта» (пункт 106);
- раздел 8 «Сведения о проведенном ремонте, достройке, реконструкции, модернизации» (пункт 111).

Контрольное управление обращает внимание, что согласно пункту 1. Учетной политики МУК «ЦДК»¹⁰ главный бухгалтер является ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении.

Также, в результате проверки установлено, что на основании Актов о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 1, 2 демонтированы и разобраны следующие объекты:

- металлические лестницы в количестве 5,20 метра (позиция 13 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 1);
- стальные трубы, проложенные на скобах диаметром: до 40 мм в количестве 6 метров (позиция 5 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 2).

В нарушение пункта 106 Инструкции №157н МУК «ЦДК» не оприходован по рыночной стоимости металлолом, полученный в ходе разборки списываемого имущества.

Меры, принятые МУК «ЦДК»:

1) Внесены изменения в инвентарную карточку №01011200045(здание Коптеловского дома культуры):

-в разделе 2 «Сведения об объекте» указаны документы, устанавливающие правообладание;

-в разделе 3 «Краткая индивидуальная характеристика объекта» указаны признаки, характеризующие объект и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект;

-в раздел 8 «Сведения о проведенном ремонте, достройке, реконструкции, модернизации» внесена информация о произведенном капитальном ремонте объекта.

Копия инвентарной карточки №01011200045(здание Коптеловского дома культуры) направлена в Контрольное управление.

2) На основании Акта осмотра от 30 января 2026 года установлено, что металлолом, образовавшийся в результате демонтажа стальных труб и разборки металлических лестниц, находится в гараже.

В результате чего данный металлолом оприходован МУК «ЦДК» на забалансовый счет 02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке один рубль. Копия бухгалтерской справки от 12.02.2026 года №0000-000002 направлена в Контрольное управление.

Таким образом, пункт 1 Представления выполнен.

Пункт 2 Представления: В адрес ООО «ТЕХСЕРВИС» направить требования:

- об устранении дефектов, выявленных в ходе контрольного мероприятия;
- о возврате денежных средств за невыполненные работы, неизрасходованные материалы в сумме 121 612,94 рублей.

В результате выборочного осмотра¹¹ выполненных работ по капитальному ремонту здания Коптеловского ДК¹² установлены следующие нарушения:

1. Визуальные видимые дефекты на окрашенных стенах: трещины,

¹⁰ Учетная политика МУК «ЦДК» утвержденная приказом МУК «ЦДК» от 28.12.2022 года № 75/1 (далее – Учетная политика)

¹¹ Акт осмотра от 09.06.2025 года

¹² Муниципальный контракт с ООО «ТЕХСЕРВИС» от 17.05.2024 года №0162200011824001298, Договоры с ИП Колмаковым Сергеем Евгеньевичем от 26.08.2024 года №51, №52.

неравномерный оттенок окрашенной поверхности, сколы штукатурки, пятна.

2. Визуально видимые дефекты напольного покрытия, выполненного из линолеума: расхождение прилегания друг к другу стыков линолеума (сварные швы), края линолеума обрезаны криво и местами не закреплены, отслоение напольного покрытия от основания пола (вздутие, пузыри, волны), зазор между линолеумом и плинтусом ПВХ.

3. Не установлен радиатор биметаллический отопительный с количеством секций шесть (6).¹³

2.4. Не выполнены работы, предусмотренные Актами о приемке выполненных работ:¹⁴

- Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности.

- Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (чеканка над входом).

2.5. Не представлен к проверке металлолом, образовавшийся в результате демонтажа стальных труб и разборки металлических лестниц.

2.6. Наличники деревянной двери в кабинет «Григорьев» прибиты на гвозди, между наличниками и стеной трещины и сколы.

2.7. В стене кабинета «Режиссера» отверстие.

Стоимость невыполненных работ и израсходованных материалов составила **121 612,94 рублей**, в том числе:

- по Акту о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №3 – **116 959,42 рублей**;

- по Акту о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №4 – **4 653,52 рублей**.

Меры, принятые МУК «ЦДК»:

1) По результатам контрольного мероприятия в ноябре 2025 года ООО «ТЕХСЕРВИС» в здании Коптеловского дома культуры выполнены следующие работы:

- ФЕР15-06-001-01 «Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности» - 55 м2 (позиция 140 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 01.6.02.01-0015 «Обои виниловые моющиеся: ZEN» - 62,15 м2 (позиция 141 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3).

- ФЕР15-01-019-05 «Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону» - 34,30 м2 (позиция 145 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 14.1.06.02-0001 «Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)» - 0,128625 т (позиция 146 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 06.2.01.02-0018 «Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком одноцветная без завала» - 34,3 м2 (позиция 147 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 04.3.02.09-0823 «Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»» - 0,01715 т (позиция 148 Акта о приемке выполненных работ от

¹³ Акт о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №4.

¹⁴ Акты о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №3, 4.

04.10.2024 года № 3).

В Контрольное управление направлена копия Акта о приемке выполненных работ от 17.11.2025 года на сумму 116 959,42 рублей.

МУК «ЦДК» 31.10.2025 года в адрес ООО «ТЕХСЕРВИС» направлено требование о возврате неосновательного обогащения в сумме 4 653,52 рублей по муниципальному контракту от 17.05.2024 года №0162200011824001298.

Денежные средства в сумме 4 653,52 рублей возвращены в бюджет муниципального образования Алапаевское.

Копии требования о возврате неосновательного обогащения и платежного поручения от 24.11.2025 года №33 направлены в Контрольное управление.

Таким образом, ООО «ТЕХСЕРВИС» выполнены ремонтные работы в сумме **116 959,42 рублей** и возвращены в бюджет муниципального образования Алапаевское денежные средства в сумме **4 653,52 рублей** за не выполненные работы.

2) Контрольным управлением проведена выездная проверка по результатам выявленных недостатков в ходе контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Алапаевское, направленных в 2024 году на ремонт Коптеловского дома культуры».

В ходе проверки составлен Акт осмотра от 30.01.2026 года (Приложение №1 к Акту от 26.02.2026 года).

В результате осмотра установлено следующее:

1. Не устранены следующие недостатки:

1.1. Визуально видимые дефекты на окрашенных стенах:

- Кабинет директора – на стенах трещины;

- Мастерская – на стенах трещины;

- Танцевальный зал – на стенах трещины;

- Веранда – на стенах трещины;

- Кабинет для технического персонала – на стенах трещины;

- Холл – на стенах трещины;

- Аппаратная – на стенах трещины.

1.2. Визуально видимые дефекты напольного покрытия, выполненного из линолеума:

- Зрительный зал – на напольном покрытии имеются волны, пузыри;

- Сцена – на напольном покрытии имеются волны, пузыри;

- Подвал – зазор между линолеумом и плинтусом ПВХ.

2. Установлен радиатор биметаллический отопительный с количеством секций шесть (6) (ФЕР18-03-001-02 «Установка радиаторов: стальных (6 секций)» - позиция 103 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 4).

3. В камерном зале выполнены работы по оклейке обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности

- ФЕР15-06-001-01 «Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности» - 55 м2 (позиция 140 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 01.6.02.01-0015 «Обои виниловые моющиеся: ZEN» - 62,15 м2 (позиция 141 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3).

4. В туалете выполнены работы по гладкой облицовке стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону:

- ФЕР15-01-019-05 «Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону» - 34,30 м2 (позиция 145 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 14.1.06.02-0001 «Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая

смесь)» - 0,128625 т (позиция 146 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 06.2.01.02-0018 «Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком одноцветная без завала» - 34,3 м² (позиция 147 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 04.3.02.09-0823 «Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»» - 0,01715 т (позиция 148 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3).

5. К проверке представлен металлолом, образовавшийся в результате демонтажа стальных труб и разборки металлических лестниц:

- ФЕРр59-3-1 «Разборка металлических лестниц» - 5,2м (позиция 13 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №1);

- ФЕРр67-2-6 «Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм» - 6м (позиция 5 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №2).

Таким образом, недостатки ремонтных работ Коптеловского дома культуры, выявленные Контрольным управлением не устранены или устранены частично.

С учетом вышеизложенного пункт 2 Представления выполнен не в полном объеме, что требует дальнейшего контроля.

Пункт 3 Представления: Не допускать нецелевого расходования бюджетных средств.

В результате контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Алапаевское, направленных в 2024 году на ремонт Коптеловского дома культуры» были выявлены невыполненные работы на сумму **121 612,94 рублей**, что в соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является **нецелевым использованием бюджетных средств**.

Меры, принятые МУК «ЦДК»:

1) Директор МУК «ЦДК» обязуется не допускать нецелевого использования бюджетных средств и усилить контроль за работой подведомственных учреждений.

2) 10.02.2026 года МУК «ЦДК» проведено совещание руководителей муниципальных учреждений культуры, на котором рассмотрен вопрос о необходимости строгого соблюдения предусмотренного порядка учета материальных запасов учреждений культуры.

В Контрольное управление направлена копия протокола собрания от 10.02.2026 года.

Таким образом, пункт 3 Представления выполнен.

Пункт 4 Представления: Провести служебную проверку по результатам контрольного мероприятия, в отношении заведующей филиалом Коптеловского ДК – Овчинниковой Натальи Сергеевны.

Меры, принятые МУК «ЦДК»:

В отношении заведующей филиалом Коптеловского дома культуры Овчинниковой Н.С. проведена служебная проверка и применено дисциплинарное взыскание в виде замечания за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на нее приказом директора МУК «ЦДК» от 17.05.2024 года №37/3 «О назначении ответственного лица в связи с началом выполнения капитального ремонта».

В Контрольное управление направлена копия приказа от 25.08.2025 года №59/ 1 «О применении дисциплинарного взыскания».

Таким образом, пункт 4 Представления выполнен.

9. Выводы:

9.1 В целях устранения нарушений и недостатков, МУК «ЦДК» выполнены

пункты 1, 3, 4 указанные в Представлении.

9.2 По пункту 2 Представления МУК «ЦДК» приняты меры не в полном объеме:
-недостатки ремонтных работ Коптеловского дома культуры, выявленные Контрольным управлением не устранены или устранены частично.

10. Предложения (рекомендации):

10.1 11.03.2026 года в адрес директора муниципального учреждения культуры «Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское направлено представление для принятия следующих мер по устранению выявленных нарушений:

В адрес ООО «ТЕХСЕРВИС» направить требование об устранении дефектов, выявленных в ходе контрольного мероприятия.

10.2 11.03.2026 года в Алапаевскую городскую прокуратуру направлена информация по выявленным в ходе проведения контрольного мероприятия нарушениям законодательства.